

GAMME STANDARD ALUMINIUM

NOUVELLE
GAMME
2024



Photos avec options

Armoires extérieures pour toutes utilisations.

Une solution répondant à tous vos besoins en milieu urbain.

**Armoires légères et résistantes.
Garantie 10 ans anti-corrosion*.**

*Structure métallique «Alu»

Conception standard :

- Armoire aluminium 5754H22 20/10ème IP44 IK10.
- Ensemble panneau et riveté avec 1 compartiment.
- Portes encastrées 1/2 vantaux démontables, équipées de charnières invisibles.
- Portes avec arrêtoirs et porte-document.
- Fermeture par poignée escamotable cadénassable, crémones 3 points et condamnée par demi-cylindre triangle Européen (cylindre à clé sur demande).
- Ventilation naturelle par chicanes hautes et basses.
- Revêtement peinture poudre polyester thermolaquée finition texturé ou lisse (en option), teinte RAL 1015.
- Support serrure Deny de base.

Installation :

- Sur radier béton : chevilles avec vis tire-fond de 10 x 60 minimum.
- Pour socle béton ou alu : réaliser un remblai gravier ou de concassé compacté.



Armoire
câblée



Aluminium



IK 10



IP 44




Peinture
personnalisable



100%
Recyclable




Fabrication
Française



Codification :

Ex : Armoire standard L375 P350 H900, 1 compartiment, réf méca 15133A, peinture RAL 1015 Texturée



Fiche technique détaillée




Références, dimensions et options :

Référence	Largeur	Profondeur	Hauteur	Porte	Standard	- 1 - Rail (à l'unité)	(ou)	- 2 - Platine de montage	- 3 - Fond à trappe	- 4 - Panneau pivotant (1 ou 2 portes)	IP55
STD037035090-1-15133A-XXXXX	375	350	900	1	GRL015133A	GRL015156A		GRL015160A	GRL015176A	GRL015191A	GRL015207A
STD037035126-1-15134A-XXXXX	375	350	1265	1	GRL015134A	GRL015157A		GRL015161A	GRL015176A	GRL015192A	GRL015208A
STD075035090-1-15135A-XXXXX	750	350	900	1	GRL015135A	GRL015156A		GRL015162A	GRL015177A	GRL015193A	GRL015209A
STD075035126-1-15326A-XXXXX	750	350	1265	1	GRL015326A	GRL015157A		GRL015163A	GRL015177A	GRL015194A	GRL015210A
STD075045126-1-15137A-XXXXX	750	450	1265	1	GRL015137A	GRL015157A		GRL015163A	GRL015178A	GRL015194A	GRL015210A
STD095035126-1-15329A-XXXXX	950	350	1265	1	GRL015329A	GRL015157A		GRL015164A	GRL015179A	GRL015195A	GRL015212A
STD095045126-1-15382A-XXXXX	950	450	1265	1	GRL015382A	GRL015157A		GRL015164A	GRL015180A	GRL015195A	GRL015212A
STD095045155-1-15140A-XXXXX	950	450	1550	1	GRL015140A	GRL015158A		GRL015165A	GRL015180A	GRL015196A	GRL015214A
STD115035126-1-15332A-XXXXX	1150	350	1265	2	GRL015332A	GRL015157A		GRL015166A	GRL015181A	GRL015197A	GRL015215A
STD115045126-1-15385A-XXXXX	1150	450	1265	2	GRL015385A	GRL015157A		GRL015166A	GRL015182A	GRL015197A	GRL015215A
STD115045155-1-15143A-XXXXX	1150	450	1550	2	GRL015143A	GRL015158A		GRL015167A	GRL015182A	GRL015198A	GRL015218A
STD115055155-1-15144A-XXXXX	1150	550	1550	2	GRL015144A	GRL015158A		GRL015167A	GRL015183A	GRL015198A	GRL015218A
STD115055200-1-15145A-XXXXX	1150	550	2000	2	GRL015145A	GRL015159A		GRL015168A	GRL015183A	GRL015199A	GRL015219A
STD115110200-1-15146A-XXXXX	1150	1100	2000	2	GRL015146A	GRL015159A		GRL015168A	GRL015184A	GRL015199A	GRL015220A
STD137035126-1-15335A-XXXXX	1375	350	1265	2	GRL015335A	GRL015157A		GRL015169A	GRL015185A	GRL015200A	GRL015221A
STD137045126-1-15386A-XXXXX	1375	450	1265	2	GRL015386A	GRL015157A		GRL015169A	GRL015186A	GRL015200A	GRL015221A
STD150045126-1-15391A-XXXXX	1500	450	1265	2	GRL015391A	GRL015157A		GRL015170A	GRL015187A	GRL015201A	GRL015223A
STD150045155-1-15150A-XXXXX	1500	450	1550	2	GRL015150A	GRL015158A		GRL015171A	GRL015187A	GRL015202A	GRL015224A
STD150055126-1-15151A-XXXXX	1500	550	1265	2	GRL015151A	GRL015157A		GRL015170A	GRL015188A	GRL015201A	GRL015223A
STD150055200-1-15152A-XXXXX	1500	550	2000	2	GRL015152A	GRL015159A		GRL015172A	GRL015188A	GRL015203A	GRL015226A
STD187045126-1-15153A-XXXXX	1875	450	1265	2	GRL015153A	GRL015157A		GRL015173A	GRL015189A	GRL015204A	GRL015227A
STD187045155-1-15154A-XXXXX	1875	450	1550	2	GRL015154A	GRL015158A		GRL015174A	GRL015189A	GRL015205A	GRL015228A
STD187055200-1-15155A-XXXXX	1875	550	2000	2	GRL015155A	GRL015159A		GRL015175A	GRL015190A	GRL015206A	GRL015229A
Référence	- 5 - Panneaux ventilés	- 6 - Dalle béton	- 7 - Rehausse 200mm*	- 8 - CIBE à gauche	- 9 - Boîte marché droit	- 10 - Trappe latéral droit	- 11 - Trappe sur porte droite	- 12 - Fermeture renforcée 5pts			
STD037035090-1-15133A-XXXXX	GRL015230A	GRL015297A	GRL015238A	GRL015253A	GRL015261A	GRL015269A	GRL015277A	GRL015293A			
STD037035126-1-15134A-XXXXX	GRL015231A	GRL015297A	GRL015238A	GRL015254A	GRL015262A	GRL015270A	GRL015278A	GRL015294A			
STD075035090-1-15135A-XXXXX	GRL015230A	GRL015298A	GRL015239A	GRL015253A	GRL015261A	GRL015269A	GRL015279A	GRL015293A			
STD075035126-1-15326A-XXXXX	GRL015231A	GRL015298A	GRL015239A	GRL015254A	GRL015262A	GRL015270A	GRL015280A	GRL015294A			
STD075045126-1-15137A-XXXXX	GRL015232A	GRL015298A	GRL015240A	GRL015255A	GRL015263A	GRL015271A	GRL015280A	GRL015294A			
STD095035126-1-15329A-XXXXX	GRL015231A	GRL015299A	GRL015241A	GRL015254A	GRL015262A	GRL015270A	GRL015283A	GRL015294A			
STD095045126-1-15382A-XXXXX	GRL015232A	GRL015299A	GRL015242A	GRL015255A	GRL015263A	GRL015271A	GRL015283A	GRL015294A			
STD095045155-1-15140A-XXXXX	GRL015233A	GRL015299A	GRL015242A	GRL015256A	GRL015264A	GRL015272A	GRL015284A	GRL015295A			
STD115035126-1-15332A-XXXXX	GRL015231A	GRL015299A	GRL015243A	GRL015254A	GRL015262A	GRL015270A	GRL015281A	GRL015294A			
STD115045126-1-15385A-XXXXX	GRL015232A	GRL015299A	GRL015244A	GRL015255A	GRL015263A	GRL015271A	GRL015281A	GRL015294A			
STD115045155-1-15143A-XXXXX	GRL015233A	GRL015299A	GRL015244A	GRL015256A	GRL015264A	GRL015272A	GRL015282A	GRL015295A			
STD115055155-1-15144A-XXXXX	GRL015234A	GRL015300A	GRL015245A	GRL015257A	GRL015265A	GRL015273A	GRL015282A	GRL015295A			
STD115055200-1-15145A-XXXXX	GRL015235A	GRL015300A	GRL015245A	GRL015258A	GRL015266A	GRL015274A	GRL015285A	GRL015296A			
STD115110200-1-15146A-XXXXX	GRL015236A	GRL015301A	GRL015246A	GRL015259A	GRL015267A	GRL015275A	GRL015285A	GRL015296A			
STD137035126-1-15335A-XXXXX	GRL015231A	GRL015302A	GRL015247A	GRL015254A	GRL015262A	GRL015270A	GRL015281A	GRL015294A			
STD137045126-1-15386A-XXXXX	GRL015232A	GRL015302A	GRL015248A	GRL015255A	GRL015263A	GRL015271A	GRL015281A	GRL015294A			
STD150045126-1-15391A-XXXXX	GRL015232A	GRL015302A	GRL015249A	GRL015255A	GRL015263A	GRL015271A	GRL015287A	GRL015294A			
STD150045155-1-15150A-XXXXX	GRL015233A	GRL015302A	GRL015249A	GRL015256A	GRL015264A	GRL015272A	GRL015288A	GRL015295A			
STD150055126-1-15151A-XXXXX	GRL015237A	GRL015303A	GRL015250A	GRL015260A	GRL015268A	GRL015276A	GRL015287A	GRL015294A			
STD150055200-1-15152A-XXXXX	GRL015235A	GRL015303A	GRL015250A	GRL015258A	GRL015266A	GRL015274A	GRL015289A	GRL015296A			
STD187045126-1-15153A-XXXXX	GRL015232A	GRL015304A	GRL015251A	GRL015255A	GRL015263A	GRL015271A	GRL015287A	GRL015294A			
STD187045155-1-15154A-XXXXX	GRL015233A	GRL015304A	GRL015251A	GRL015256A	GRL015264A	GRL015272A	GRL015288A	GRL015295A			
STD187055200-1-15155A-XXXXX	GRL015235A	GRL015304A	GRL015252A	GRL015258A	GRL015266A	GRL015274A	GRL015289A	GRL015296A			
- 14 - Pieds pour enfouissement*	- 15 - Anneaux de levage	- 16 - Tablette PC									
GRL015438A	GRL015305A	GRL015308A									

*Rehausse + Pieds = socle à enfouir

135 Chemin du Moulin de la Buie • 49310 Montilliers • France
Tél. 33(0)2 41 75 88 22 • info@grolleau.fr

GROLLEAU



- 13 - Chassis 19"	Largeur	Hauteur	Profondeur utile	Nombre de « U »	Hauteur minimum armoire	Profondeur minimum armoire
GRL015344A	495	670	300	12	900	450
GRL015345A	495	1035	300	20	1265	450
GRL015346A	495	1320	300	27	1550	450
GRL015347A	495	1770	300	37	2000	450
GRL015348A	495	670	400	12	900	550
GRL015349A	495	1035	400	20	1265	550
GRL015350A	495	1320	400	27	1550	550
GRL015351A	495	1770	400	37	2000	550
GRL015352A	495	670	500	12	900	1100
GRL015353A	495	1035	500	20	1265	1100
GRL015211A	495	1320	500	27	1550	1100
GRL015213A	495	1770	500	37	2000	1100
GRL015216A	495	670	800	12	900	1100
GRL015217A	495	1035	800	20	1265	1100
GRL015222A	495	1320	800	27	1550	1100
GRL015225A	495	1770	800	37	2000	1100

Ne pas oublier de mettre 2 rails de fixation pour mise en place du chassis 19"

Bouton papillon pour panneau pivotant	Référence
Sans clé	FLX-0000061
405	FLX-0015200
455	FLX-0044450
2432	FLX-0015206