

Armoires électriques étanches



GROLLEAU



Armoire industrielle

haute performance

NEMA

By GROLLEAU

Grolleau met plus de 60 ans d'expérience à votre service afin de vous apporter les meilleures solutions pour la construction et la protection des réseaux électriques.


Multiple et évolutive notre offre répond à vos contraintes de déploiement et d'exploitation avec des **Armoires monobloc** adaptée aux environnements difficiles et sévères.

Secteurs d'application :

- Alimentaire
- Pétrolier
- Chimique
- Offshore

Caractéristiques :

- Grande résistance à la corrosion
- Protection environnementale élevée pour vos réseaux électriques : **NEMA4X**
- Résistance mécanique : **IK10**



Armoire outdoor type NEMA® 4X



NEMA 4X

Une gamme de solutions

4



6

Cornières multiples permettant toutes configurations



1

4 anneaux de manutention



4

6

5

Etagères ajustables et adaptation aux normes 19" et ETSI



2

Clé de fermeture et compression multipoints des joints de porte



5

6

Panneau de fond démontable et 100% étanche



3


Charnières facilement dégonflables



6



L'utilisation d'inox AISI 304 nous permet de garantir 10 ans la partie mécanique de nos armoires. Cet inox est 100% recyclable.



Matériau

- Acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10mm
- Ossature mécano-soudée
- Porte en façade fermeture multi-points
- Panneaux latéraux démontables
- Panneaux Arrière démontable
- Plaque de fond entrée de câbles démontables

Finition

- Sur ligne de peinture poudre automatisée
- Poudre polyester épaisseur 60-70 microns
- Finition texturée ou lisse
- Coloris RAL standard 7035
- Autres RAL en option
- Finition inox poli grain 220 en option

Références et dimensions

Référence	Haut. A	Larg. B	Prof. C
GRL007726A	1800	600	800
GRL007727A	2100	600	600
GRL007254A	2100	800	800
GRL007728A	2100	800	1000

Conformité des armoires

- **Etanchéité** : NEMA 4X - NEMA 250: 2008
- **Protection Choc** : IK10 – NFEN 62262
- **Protection Brouillard salin** : 720h NFEN ISO 9227



Armoires électriques hautes performances



Rue du moulin de la Buie • 49310 Montilliers • France
Tél. 33(0)2 41 75 88 22 • Fax 33(0)2 41 75 81 30 • info@grolleau.fr

www.grolleau.fr